


Scatola per bottiglie in carta kraft con corde in tessuto



Formato finale:
12 cm x 39 cm x 9 cm
Formato area di stampa:
9 cm x 9 cm

■ Formato finale

■ Area di stampa

Come deve essere il mio file di stampa?



File

File PDF in alta qualità con tutti i segni di stampa:

- Crocini di registro
- Banda colorimetrica
- Segni di taglio
- Codice dei colori per i colori Pantone.

Per inviare più file insieme, copiarli in una cartella .zip



Testo

Tracciati:
testi convertiti in contorni/
vettoriale

Corpo del testo:
Raccomandato un corpo non inferiore a 6pt (Attenzione al disegno del font)



Colori

Modalità di colore CMYK
o scala di grigi se si lavora in B/N

Copertura del colore:

≥ al 5% fino al ≤ al 225%

Colore nero (%):


■ Nero puro (testo e linee):
C 0/M 0/Y 0/K 100

■ Nero arricchito (fondi):
C 30/M 20/Y 20/K 100

Colori Pantone:

Realizzazione di 2 file PDF:

- Composito(CMYK)
- Separazione dei colori (tante pagine quanti sono i colori Pantone da stampare)



Foto

Risoluzione delle immagini nel formato finale:

- Vista da molto vicino (tenuta in mano): **300 dpi**
- Vista fino a una distanza di 1,5m: **150 dpi**
- Vista da una distanza di 2m e oltre: **72 dpi**

Modalità di colore CMYK
Profilo di colore CMYK:

- Coated FOGRA 27
- Coated FOGRA 39




Linee

Spessore di linee e tratti:

- **Linee in positivo:**
(scure su fondo chiaro)
Spessore ≥ 0,25 pt (0,09 mm)
- **Linee in negativo:**
(chiare su fondo scuro)
Spessore ≥ 0,5 pt (0,18 mm)

Scatola per bottiglie in carta kraft con corde in tessuto



Formato finale:

12 cm x 15 cm x 7 cm

Formato area di stampa:

10 cm x 10 cm

■ Formato finale

■ Area di stampa

Come deve essere il mio file di stampa?



File

File PDF in alta qualità con tutti i segni di stampa:

- Crocini di registro
- Banda colorimetrica
- Segni di taglio
- Codice dei colori per i colori Pantone.

Per inviare più file insieme, copiarli in una cartella .zip



Testo

Tracciati:
testi convertiti in contorni/
vettoriale

Corpo del testo:
Raccomandato un corpo non inferiore a 6pt (Attenzione al disegno del font)



Colori

Modalità di colore CMYK

o scala di grigi se si lavora in B/N

Copertura del colore:

≥ al 5% fino al ≤ al 225%

Colore nero (%):


■ Nero puro (testo e linee):
C 0/M 0/Y 0/K 100

■ Nero arricchito (fondi):
C 30/M 20/Y 20/K 100

Colori Pantone:

Realizzazione di 2 file PDF:

- Composito(CMYK)
- Separazione dei colori (tante pagine quanti sono i colori Pantone da stampare)



Foto

Risoluzione delle immagini nel formato finale:

- Vista da molto vicino (tenuta in mano): **300 dpi**
- Vista fino a una distanza di 1,5m: **150 dpi**
- Vista da una distanza di 2m e oltre: **72 dpi**

Modalità di colore CMYK

Profilo di colore CMYK:

- Coated FOGRA 27
- Coated FOGRA 39




Linee

Spessore di linee e tratti:

- **Linee in positivo:** (scure su fondo chiaro)
Spessore ≥ 0,25 pt (0,09 mm)
- **Linee in negativo:** (chiare su fondo scuro)
Spessore ≥ 0,5 pt (0,18 mm)

Scatola per bottiglie in carta kraft con corde in tessuto



Formato finale:

22 cm x 29 cm x 10 cm

Formato area di stampa:

18 cm x 18 cm

■ Formato finale

■ Area di stampa

Come deve essere il mio file di stampa?



File

File PDF in alta qualità con tutti i segni di stampa:

- Crocini di registro
- Banda colorimetrica
- Segni di taglio
- Codice dei colori per i colori Pantone.

Per inviare più file insieme, copiarli in una cartella .zip



Testo

Tracciati:
testi convertiti in contorni/
vettoriale

Corpo del testo:
Raccomandato un corpo non inferiore a 6pt (Attenzione al disegno del font)



Colori

Modalità di colore CMYK
o scala di grigi se si lavora in B/N

Copertura del colore:

≥ al 5% fino al ≤ al 225%

Colore nero (%):


■ Nero puro (testo e linee):
C 0/M 0/Y 0/K 100

■ Nero arricchito (fondi):
C 30/M 20/Y 20/K 100

Colori Pantone:

Realizzazione di 2 file PDF:

- Composito(CMYK)
- Separazione dei colori (tante pagine quanti sono i colori Pantone da stampare)



Foto

Risoluzione delle immagini nel formato finale:

- Vista da molto vicino (tenuta in mano): **300 dpi**
- Vista fino a una distanza di 1,5m: **150 dpi**
- Vista da una distanza di 2m e oltre: **72 dpi**

Modalità di colore CMYK
Profilo di colore CMYK:

- Coated FOGRA 27
- Coated FOGRA 39




Linee

Spessore di linee e tratti:

- **Linee in positivo:**
(scure su fondo chiaro)
Spessore ≥ 0,25 pt (0,09 mm)
- **Linee in negativo:**
(chiare su fondo scuro)
Spessore ≥ 0,5 pt (0,18 mm)

Scatola per bottiglie in carta kraft con corde in tessuto



Formato finale:
27 cm x 37 cm x 12 cm
Formato area di stampa:
23 cm x 28 cm

■ Formato finale

■ Area di stampa

Come deve essere il mio file di stampa?



File

File PDF in alta qualità con tutti i segni di stampa:

- Crocini di registro
- Banda colorimetrica
- Segni di taglio
- Codice dei colori per i colori Pantone.


Per inviare più file insieme, copiarli in una cartella .zip



Testo

Tracciati:
testi convertiti in contorni/
vettoriale

Corpo del testo:
Raccomandato un corpo non inferiore a 6pt (Attenzione al disegno del font)



Colori

Modalità di colore CMYK
o scala di grigi se si lavora in B/N

Copertura del colore:


≥ al 5% fino al ≤ al 225%

Colore nero (%):

- Nero puro (testo e linee):
C 0/M 0/Y 0/K 100
- Nero arricchito (fondi):
C 30/M 20/Y 20/K 100

Colori Pantone:

Realizzazione di 2 file PDF:
■ Composito(CMYK)
■ Separazione dei colori
(tante pagine quanti sono i colori Pantone da stampare)



Foto

Risoluzione delle immagini nel formato finale:

- Vista da molto vicino (tenuta in mano): **300 dpi**
- Vista fino a una distanza di 1,5m: **150 dpi**
- Vista da una distanza di 2m e oltre: **72 dpi**

Modalità di colore CMYK
Profilo di colore CMYK:

- Coated FOGRA 27
- Coated FOGRA 39



Linee

Spessore di linee e tratti:

- **Linee in positivo:**
(scure su fondo chiaro)
Spessore ≥ 0,25 pt (0,09 mm)
- **Linee in negativo:**
(chiare su fondo scuro)
Spessore ≥ 0,5 pt (0,18 mm)